


Oprawy systemowe



VEGA DI

bezośredni





Seria nowoczesnych opraw oświetleniowych. Dzięki ciekawemu wzornictwu i szerokiej gamie akcesoriów pozwala spełniać nie tylko najwyższe wymagania oświetleniowe, ale również być bardzo ciekawym elementem wyposażenia wnętrz.

Materiały: korpus aluminiowy malowany proszkowo

Warianty

W					
1x11W	TC-S / G23/	2,10	<input type="checkbox"/>		PX0316101
1x18W	T8 /G13/	2,88	<input type="checkbox"/>		PX0316115
1x30W	T8 /G13/	3,20	<input type="checkbox"/>		PX0316129
1x36W	T8 /G13/	3,64	<input type="checkbox"/>		PX0316143
1x58W	T8 /G13/	4,47	<input type="checkbox"/>		PX0316157
2x11W	TC-S / G23/	2,60	<input type="checkbox"/>		PX0316171
2x18W	T8 /G13/	3,36	<input type="checkbox"/>		PX0316185
2x30W	T8 /G13/	3,90	<input type="checkbox"/>		PX0316199
2x36W	T8 /G13/	4,36	<input type="checkbox"/>		PX0316213
2x58W	T8 /G13/	5,58	<input type="checkbox"/>		PX0316227
1x18W	T8 /G13/	2,38	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0320101
1x30W	T8 /G13/	2,70	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0320115
1x36W	T8 /G13/	3,14	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0320129
1x58W	T8 /G13/	4,00	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0320143
2x18W	T8 /G13/	2,86	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0320157
2x30W	T8 /G13/	3,40	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0320171
2x36W	T8 /G13/	3,76	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0320185
2x58W	T8 /G13/	5,08	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0320199





	L [mm]
11W	500
18W	1080
30W	1380
36W	1680
58W	1980

Akcesoria



Moduł głośnikowy



0,90



L=250mm



PX0414157



Końcówka



0,10



PX0414171

0,10



PX0414178

0,10



PX0414185



Łącznik liniowy



0,07



PX0414192

0,07



PX0414199

0,07



PX0414206



Łącznik liniowy niewidoczny



0,02



PX0414213



Łącznik 90°



0,21



PX0414220

0,21




PX0414227

0,21



PX0414234



Łącznik T



0,28



PX0414241

0,28



PX0414248

0,28



PX0414255



Łącznik krzyżowy



0,32



PX0414262

0,32



PX0414269

0,32



PX0414276



Łącznik elastyczny



0,41



PX0414283



Łącznik sufitowy



0,02

0,02



PX0414290

PX0414297



Łącznik uniwersalny



0,13

0,13



PX0649248

PX0649255



Łącznik uniwersalny podwójny



0,14

0,14



PX0649262

PX0649269



Wspornik poziomy



0,13

0,13



PX0414332

PX0414339



Raster



0,08



PX0414346



Raster metalizowany



0,08



PX0414353



Raster paraboliczny



0,32

0,62

0,78



18W L=580mm

36W L=1180mm

58W L=1480mm



PX0414360

PX0414367

PX0414374



Klosz




0,06	11W L=200mm	PX0414381
0,16	18W L=580mm	PX0414388
0,24	30W L=880mm	PX0414395
0,33	36W L=1180mm	PX0414402
0,42	58W L=1480mm	PX0414409



Zawieszenie zwykłe



0,04	<input type="checkbox"/>	standardowa długość zawieszni maksymalnie 1,5m	PX0649311
0,04	<input checked="" type="checkbox"/>	standardowa długość zawieszni maksymalnie 1,5m	PX0649318
0,04	<input type="checkbox"/>	standardowa długość zawieszni maksymalnie 1,5m	PX0649325



Zawieszenie elektryczne



0,29	<input type="checkbox"/>	standardowa długość zawieszni maksymalnie 1,5m	PX0721388
0,29	<input checked="" type="checkbox"/>	standardowa długość zawieszni maksymalnie 1,5m	PX0414444
0,29	<input type="checkbox"/>	standardowa długość zawieszni maksymalnie 1,5m	PX0649346



Moduł pusty



2,36	<input type="checkbox"/>	L=1080mm	PX0414101
3,67	<input type="checkbox"/>	L=1680mm	PX0414129
4,33	<input type="checkbox"/>	L=1980mm	PX0414143