

Oprawy systemowe



VEGA DI - IN



bezpośrednio - pośredni



Seria nowoczesnych opraw oświetleniowych. Dzięki ciekawemu wzornictwu i szerokiej gamie akcesoriów pozwala spełniać nie tylko najwyższe wymagania oświetleniowe, ale również być bardzo ciekawym elementem wyposażenia wnętrza.

Materiały: korpus aluminiowy malowany proszkowo

Warianty



	L [mm]
11W	500
18W	1080
30W	1380
36W	1680
58W	1980

W					
1x18W	T8 /G13/	2,83	<input type="checkbox"/>		PX0336101
1x36W	T8 /G13/	3,72	<input type="checkbox"/>		PX0336115
1x58W	T8 /G13/	4,74	<input type="checkbox"/>		PX0336129
2x18W	T8 /G13/	3,55	<input type="checkbox"/>		PX0336143
2x36W	T8 /G13/	4,53	<input type="checkbox"/>		PX0336157
2x58W	T8 /G13/	5,53	<input type="checkbox"/>		PX0336171
1x18W	T8 /G13/	2,33	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0340101
1x36W	T8 /G13/	3,22	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0340115
1x58W	T8 /G13/	4,24	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0340129
2x18W	T8 /G13/	3,05	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0340143
2x36W	T8 /G13/	4,03	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0340157
2x58W	T8 /G13/	5,03	<input type="checkbox"/>	EVG	PX0340171

Akcesoria



Moduł pusty

2,36	<input type="checkbox"/>	L=1080mm	PX0414101	
3,67	<input type="checkbox"/>	L=1680mm	PX0414129	
4,33	<input type="checkbox"/>	L=1980mm	PX0414143	



Moduł głośnikowy

0,90	<input type="checkbox"/>	L=250mm	PX0414157



Końcówka

0,10	<input type="checkbox"/>	PX0414171	
0,10	<input checked="" type="checkbox"/>	PX0414178	
0,10	<input type="checkbox"/>	PX0414185	



Łącznik liniowy



0,07



PX0414192

0,07



PX0414199

0,07



PX0414206



Łącznik liniowy niewidoczny



0,02

PX0414213



Łącznik 90°



0,21



PX0414220

0,21



PX0414227

0,21



PX0414234



Łącznik T



0,28



PX0414241

0,28



PX0414248

0,28



PX0414255



Łącznik krzyżowy



0,32



PX0414262

0,32



PX0414269

0,32



PX0414276



Łącznik elastyczny



0,41



PX0414283



Łącznik sufitowy



0,02



PX0414290

0,02



PX0414297



Łącznik uniwersalny



0,13

0,13



PX0649248

PX0649255



Łącznik uniwersalny podwójny



0,14

0,14



PX0649262

PX0649269



Wspornik poziomy



0,13

0,13



PX0414332

PX0414339



Raster



0,08



PX0414346



Raster metalizowany



0,08



PX0414353



Raster paraboliczny



0,32

0,62

0,78



18W L=580mm

36W L=1180mm

58W L=1480mm



PX0414360

PX0414367

PX0414374



Klosz



0,06

0,16

0,24

0,33

0,42



11W L=200mm

18W L=580mm

30W L=880mm

36W L=1180mm

58W L=1480mm



PX0414381

PX0414388

PX0414395

PX0414402

PX0414409



Zawieszenie zwykłe



0,04



standardowa
długość zawiesznień
maksymalnie 1,5m



PX0649311

0,04



standardowa
długość zawiesznień
maksymalnie 1,5m


PX0649318

0,04



standardowa
długość zawiesznień
maksymalnie 1,5m

PX0649325



Zawieszenie elektryczne



0,29



standardowa
długość zawiesznień
maksymalnie 1,5m



PX0721388

0,29



standardowa
długość zawiesznień
maksymalnie 1,5m

PX0414444

0,29



standardowa
długość zawiesznień
maksymalnie 1,5m

PX0649346