


Oprawy systemowe



VIP PAR DI

VIP PAR DI



Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z grubościennego profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni i bezpośrednio-pośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej oraz rastrów aluminiowych. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

Montaż: nastropowy, zwieszakowy lub ścienny.



Zasilanie - 230V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, regulację 1- 10V, DALI oraz wydzielenie obwodu zasilania modułów awaryjnych.

Materiały: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Raster paraboliczny (PAR) z anodyzowanego polerowanego aluminium.



Warianty

W				
1x14W	T5 /G5/	2,40		PX0910091
1x24W	T5 /G5/	2,40		PX0910098
1x21W	T5 /G5/	2,30		PX0910101
1x39W	T5 /G5/	2,30		PX0910108
1x28W	T5 /G5/	2,90		PX0910115
1x54W	T5 /G5/	2,90		PX0910122
1x35W	T5 /G5/	3,40		PX0910129
1x49W	T5 /G5/	3,40		PX0910136
1x80W	T5 /G5/	3,40		PX0910143
2x14W	T5 /G5/	2,40		PX0910145
2x24W	T5 /G5/	2,40		PX0910148
2x21W	T5 /G5/	2,90		PX0910150
2x39W	T5 /G5/	2,90		PX0910157
2x28W	T5 /G5/	3,40		PX0910164
2x54W	T5 /G5/	3,40		PX0910171
2x35W	T5 /G5/	4,00		PX0910178
2x49W	T5 /G5/	4,00		PX0910185
2x80W	T5 /G5/	4,00		PX0910192

Akcesoria



	L [mm]
14W, 24W	583
21W, 39W	881
28W, 54W	1181
35W, 49W, 80W	1481



Końcówka



0,05



1x...

PX0922290

0,08



2x...

PX0922311

Łącznik liniowy niewidoczny

1 kpl. (2 szt.)/ 1 połączenie



0,10



PX0922227

Łącznik 90° 1x...



0,90



PX0922248

Łącznik 90° 2x...



1,30



PX0922269

Łącznik T 1x...



0,75



PX0922275




Łącznik T 2x...



1,10



PX0922279




Łącznik krzyżowy 1x...



0,90



PX0922283




Łącznik krzyżowy 2x...



1,25



PX0922287



Łącznik sufitowy



0,08



1x...




PX0922164

0,10



2x...

PX0922185



Łącznik ścienny



0,08




PX0922206



Zawieszenie elektryczne

Standardowa długość zawieszni - max. 1,5 m.



0,40



PX0922095

0,40




PX0922096

0,40



PX0922097



Zawieszenie zwykłe

Standardowa długość zawieszni - max. 1,5 m.



0,10



PX0922143



Kostka/ element łączący



0,01



WI91.050.6053.0